

Nr. corpului: 3 **$m = 152,2g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	34	46	58
m _a (g)	130,2	130,3	130,4

Nr. corpului: 4 **$m = 149g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	34	47	61
m _a (g)	130,3	130,4	130,5

Nr. corpului: 6 **$m = 192,5g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	40	50
m _a (g)	167,2	167,3	167,4

Nr. corpului: 7 **$m = 148,5g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	31	45	58
m _a (g)	129,4	129,5	129,6

Nr. corpului: 8 **$m = 198g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	32	44	58
m _a (g)	173,3	173,41	173,55

Nr. corpului: 9 **$m = 151,2g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	35	50	70
m _a (g)	132	132,11	132,26

Nr. corpului: 10 **$m = 149,5g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	46	60
m _a (g)	130,3	130,4	130,5

Nr. corpului: 12 **$m = 195g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	32	43	53
m _a (g)	169,8	169,9	170

Nr. corpului: 14 **$m = 194,7g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	43	54
m _a (g)	170,4	170,5	170,6

Nr. corpului: 15 **$m = 149g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	36	50	63
m _a (g)	130,3	130,4	130,5

Nr. corpului: 16 **$m = 149,8g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	39	52	63
m _a (g)	126,1	126,2	126,3

Nr. corpului: 17 **$m = 148,3g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	36	50	63
m _a (g)	129,6	129,7	129,8

Nr. corpului: 19 $m = 148,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

$t (^{\circ}C)$	36	50	63
$m_a(g)$	129,6	129,7	129,8

Nr. corpului: 20 $m = 245,8g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

$t (^{\circ}C)$	38	46	54
$m_a(g)$	214,3	214,4	214,5

Nr. corpului: 21 $m = 197,6g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

$t (^{\circ}C)$	37	52	66
$m_a(g)$	180,1	180,2	180,3

Nr. corpului: 22 $m = 197,2g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

$t (^{\circ}C)$	30	42	52
$m_a(g)$	173,1	173,2	173,3

Nr. corpului: 23 $m = 195,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

$t (^{\circ}C)$	34	45	57
$m_a(g)$	173,6	173,7	173,8

Nr. corpului: 24 $m = 199,7g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

$t (^{\circ}C)$	32	42	52
$m_a(g)$	174,3	174,4	174,5

Nr. corpului: 26 **$m = 195g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	44	55
m _a (g)	172,1	172,2	172,3

Nr. corpului: 27 **$m = 195,5g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	44	55
m _a (g)	172,6	172,7	172,8

Nr. corpului: 28 **$m = 194g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	47	60
m _a (g)	175,1	175,2	175,3

Nr. corpului: 29 **$m = 198,5 g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	32	42	52
m _a (g)	173,4	173,5	173,6

Nr. corpului: 30 **$m = 194,6g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	31	42	53
m _a (g)	171,4	171,5	171,5

Nr. corpului: 31 **$m = 201,2g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	40	50
m _a (g)	130,2	175,6	175,7

Nr. corpului: 32 **$m = 200,1g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	41	51
m _a (g)	175,7	175,8	175,9

Nr. corpului: 33 **$m = 201,3g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	32	42	51
m _a (g)	175,3	175,4	175,5

Nr. corpului: 34 **$m = 198,4g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	40	50
m _a (g)	173,1	173,2	173,3

Nr. corpului: 35 **$m = 195g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	36	50	65
m _a (g)	176,6	176,7	176,8

Nr. corpului: 36 **$m = 150g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	34	46	58
m _a (g)	129	129,1	129,2

Nr. corpului: 37 **$m = 149,5g$**

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	35	50	62
m _a (g)	130,5	130,6	130,7

Nr. corpului: 38 $m = 148,6g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	36	52	65
m _a (g)	130,9	131	131,1

Nr. corpului: 39 $m = 151,8g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	41	51
m _a (g)	127,2	127,3	127,4

Nr. corpului: 40 $m = 152g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	37	52	67
m _a (g)	135,1	135,2	135,3

Nr. corpului: 41 $m = 149,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	36	48	62
m _a (g)	130,1	130,2	130,3

Nr. corpului: 43 $m = 147,8g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	47	60
m _a (g)	128,8	128,9	129

Nr. corpului: 44 $m = 151g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	46	60
m _a (g)	131,8	131,9	132

Nr. corpului: 45 $m = 149,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	35	48	62
m _a (g)	129,9	130	130,1

Nr. corpului: 46 $m = 148g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	36	50	65
m _a (g)	129,6	129,7	129,8

Nr. corpului: 47 $m = 150,4g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	36	49	62
m _a (g)	131,4	131,5	131,6

Nr. corpului: 48 $m = 149,2g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	47	60
m _a (g)	130,3	130,4	130,5

Nr. corpului: 49 $m = 196g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	40	52
m _a (g)	171,6	171,7	171,8

Nr. corpului: 50 $m = 151,2g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	43	54
m _a (g)	127,3	127,4	127,5

Nr. corpului: 51 $m = 150,6g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	32	43	53
m _a (g)	169,8	169,9	170

Nr. corpului: 52 $m = 194,2g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	41	51
m _a (g)	169,7	169,8	169,9

Nr. corpului: 53 $m = 148,4g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	36	50	64
m _a (g)	129,8	129,9	130

Nr. corpului: 54 $m = 149g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	35	49	62
m _a (g)	130,1	130,2	130,3

Nr. corpului: 55 $m = 195,4g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	35	48	62
m _a (g)	176,1	176,2	176,3

Nr. corpului: 58 $m = 197,3g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	40	50
m _a (g)	172,1	172,2	172,3

Nr. corpului: 59 $m = 148,3g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	47	60
m _a (g)	129,4	129,5	129,6

Nr. corpului: 60 $m = 151,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	46	59
m _a (g)	132,1	132,2	132,3

Nr. corpului: 62 $m = 197,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	40	50
m _a (g)	172,4	172,5	172,6

Nr. corpului: 63 $m = 98\text{ g}$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	39	57	74
m _a (g)	83,4	83,5	83,6

Nr. corpului: 64 $m = 195,6g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	40	50
m _a (g)	170,5	170,6	170,7

Nr. corpului: 65 $m = 198g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	44	55
m _a (g)	175,1	175,2	175,3

Nr. corpului: 66 $m = 149,6g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	35	48	62
m _a (g)	130,2	130,3	130,4

Nr. corpului: 67 $m = 147,8g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	47	60
m _a (g)	128,7	128,8	128,9

Nr. corpului: 69 $m = 197,6g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	44	55
m _a (g)	173,8	173,9	174

Nr. corpului: 70 $m = 200g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	28	38	48
m _a (g)	175	175,1	175,2

Nr. corpului: 71 $m = 202g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	41	52
m _a (g)	177,7	177,8	177,9

Nr. corpului: 72 $m = 197,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	31	42	53
m _a (g)	174,6	174,7	174,8

Nr. corpului: 73 $m = 194,8g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)			
m _a (g)			

Nr. corpului: 74 $m = 193g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	41	51
m _a (g)	168,3	168,4	168,5

Nr. corpului: 75 $m = 197,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	40	50
m _a (g)	172,5	172,6	172,7

Nr. corpului: 76 $m = 151g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	31	43	55
m _a (g)	129	129,1	129,2

Nr. corpului: 77 $m = 150g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	46	60
m _a (g)	130,5	130,6	130,7

Nr. corpului: 78 $m = 197g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	46	60
m _a (g)	177,7	177,8	177,9

Nr. corpului: 79 $m = 149,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	34	48	61
m _a (g)	130,9	131	131,1

Nr. corpului: 80 $m = 151,2g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	32	45	58
m _a (g)	130,8	130,9	131

Nr. corpului: 81 $m = 150,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	46	60
m _a (g)	131,4	131,5	131,6

Nr. corpului: 82 $m = 149g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	47	61
m _a (g)	130,3	130,4	130,5

Nr. corpului: 83 $m = 197g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	41	51
m _a (g)	172,6	172,7	172,8

Nr. corpului: 84 $m = 148,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	34	47	61
m _a (g)	130	130,1	130,2

Nr. corpului: 85 $m = 214,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	29	38	48
m _a (g)	187,1	187,2	187,3

Nr. corpului: 87 $m = 198,8g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	31	42	53
m _a (g)	175,1	175,2	175,3

Nr. corpului: 88 $m = 148,6g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	46	60
m _a (g)	129,3	129,4	129,5

Nr. corpului: 89 $m = 153g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	46	59
m _a (g)	133,6	133,7	133,8

Nr. corpului: 90 $m = 150,1g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	46	53
m _a (g)	130,4	130,5	130,6

Nr. corpului: 91 $m = 202g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	28	37	46
m _a (g)	172,2	172,3	172,4

Nr. corpului: 92 $m = 148,9g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	31	45	58
m _a (g)	128,9	129	129,1

Nr. corpului: 93 $m = 197g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	31	41	52
m _a (g)	173,1	173,2	173,3

Nr. corpului: 94 $m = 149g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	33	46	59
m _a (g)	129,6	129,7	129,8

Nr. corpului: 95 $m = 203,1g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	41	51
m _a (g)	178,7	178,8	178,9

Nr. corpului: 96 $m = 149,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	32	45	58
m _a (g)	129,3	129,4	129,5

Nr. corpului: 97 $m = 196,5g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}C$)	30	41	51
m _a (g)	172,1	172,2	172,3

Nr. corpului: 98 $m = 197g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}\text{C}$)	31	42	54
m _a (g)	174,5	174,6	174,7

Nr. corpului: 99 $m = 147,2g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}\text{C}$)	34	47	61
m _a (g)	128,6	128,7	128,8

Nr. corpului: 100 $m = 149,7g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}\text{C}$)	33	46	59
m _a (g)	130,1	130,2	130,3

Nr. corpului: 101 $m = 150g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}\text{C}$)	33	46	60
m _a (g)	130,8	130,9	131

Nr. corpului: 102 $m = 149g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}\text{C}$)	34	48	62
m _a (g)	130,9	131	131,1

Nr. corpului: 103 $m = 149,4g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}\text{C}$)	33	45	58
m _a (g)	129,5	129,6	129,7

Nr. corpului: 104 $m = 150g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}\text{C}$)	33	47	61
m _a (g)	131,1	131,2	131,3

Nr. corpului: 105 $m = 149,8g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}\text{C}$)	33	47	61
m _a (g)	131,1	131,2	131,3

Nr. corpului: 106 $m = 148g$

Tabel cu valoarea masei aparente a corpului solid la temperaturi diferite:

t ($^{\circ}\text{C}$)	31	41	52
m _a (g)	129,3	129,4	129,5